


メインステージ 浅草III
MAIN STAGE ASAKUSA III





メインステージ 浅草III

MAIN STAGE ASAKUSA III



MAIN STAGE ASAKUSA III

華やぐ「浅草」を舞台に穏やかな住環境の「今戸」。
世界的な価値はこれからも発展を続ける。

江戸時代から粋な人々が集い発展を続ける浅草。

世界から人々が集いにぎわいを見せる舞台の「そで」に安らぎはある。



東京メトロ銀座線・都営浅草線、
東武伊勢崎線

「浅草」駅

[北口]まで

約1,300m徒歩▶▶▶

17
MIN

つくばエクスプレス線
「浅草」駅
[A出口]まで
約1,270m徒歩▶


16
MIN

JR常磐線、
つくばエクスプレス線、
東京メトロ日比谷線
「南千住」駅
[南口(東)出口]まで
約1,120m徒歩▶

14
MIN

■台東区の人口推移

■総務省が2024年7月に発表した人口動態で、都道府県別では東京都の人口が3年ぶりに増加しました。昨年1年間の日本人の人口増加率が全国の市区でトップだったのは東京都台東区で、前年比1.28%(2450人)増えた。浅草などがあり、古くからの住民が住む「下町」のイメージが強いですが、ここ数年で上野駅周辺の再開発が急速に進み、高層マンションの建設も相次いでいます。



出典:朝日新聞デジタルより※2024年7月24日

出典:台東区ウェブサイト住民基本台帳による統計情報より※2024年11月(日本人)

RAILWAY ACCESS

鉄道アクセス

さまざまなエリアへ快適に。下町から世界へ発信する。



東京メトロ銀座線で、上野・日本橋・銀座・渋谷へダイレクトに結ぶ。



※通勤ラッシュ時7:30～9:00の東京メトロ銀座線「渋谷」駅～「渋谷」駅の所要時間は36～39分です。※表示は例として7:30「渋谷」駅着の東京メトロ銀座線各駅到着時間より算出しています。



浅草駅

ASAKUSA STATION



西郷隆盛像
西郷の死後21年を経た、
1898年(明治31年)12月
18日に除幕式が行われ
ました。100年以上も國
民に親しまれています。



上野恩賜公園
穏やかな水面をたたえる不忍池や、世界
文化遺産にも登録された国立西洋美術
館などがある大きな公園。



表慶館

東京国立博物館
関東大震災や空襲をくぐり抜けてきた
表慶館、世界文化遺産にも登録された
国立西洋美術館などがあります。



浅草寺雷門

ASAKUSA



根津神社
1900年以上の歴史を誇る「根津神社」。日本書紀
や古事記に登場する日本武尊(ヤマトタケル)が創
祀した御殿が起源とされ、また江戸の大
火や関東大震災、東京大空襲をもぐり抜けた強
運の神社で、つづじの名所としても有名です。



KITA-SENJU

日光街道「千住宿」
江戸から日光までの約140kmを結ぶ日光街道最初の宿場町が「千住宿」。奥州・北陸の紀行文「おくのほそ道」で知られる松尾芭蕉の約150日におよぶ旅も千住から始まったと言われ、その出発の地には芭蕉の石像が鎮座しています。

LOCATION SMALL SCALE MAP

世界有数の観光スポットであると同時に
歴史と新しさの魅力にあふれるエリア。

江戸時代から、多くの人の営みが育んだ文化は、

その価値をしっかりと継承しながらいつの時代も活き活きと輝きを放っています。

KOISHIKAWA KORAKUEN

小石川後楽園

小石川台地の南端に位置する
起伏に富んだ地形と自然林を
活かし、日本各地の景勝を模した
庭園です。



春の新緑



谷中ぎんざ

「谷中銀座商店街」は、昭和の面影を残す、下町情緒あふれる商店街です。

TOKYO DOME CITY ATTRACTIONS

東京ドームシティ
アトラクションズ
東京のど真ん中の遊園地アリーナで一日に
何度も無料で入退場が可能な都市型遊園地で
す。ワンデーパスポート(乗り放題)をはじめとしたチ
ケットで、アトラクションを存分に楽しめます。



かっぱ橋道具街

浅草と上野の中間にある南北約800mの商店街。新堀川という江戸時代に作られた川の両岸に、古道具店が軒を連ねたのが発祥です。



OKACHIMACHI

上野アメ横商店街

上野から御徒町の高架に沿って続く商店街。食品・雑貨・衣類・宝飾品といった約500店舗が所狭しと並んでおり、鮮魚店の掛け声がリードする年末にぎわいはお馴染みです。



ソラマチ商店街

東京ソラマチ®、イーストヤード1Fの「ソラマチ商
店街」には全長約120mの通路に食品、雑貨、
カフェなど35店舗が並びます。



TOKYO SKYTREE

五重塔と東京スカイツリーを背景とした周遊式
温泉園闇御所の静けさ
をあじわえるのは地元民だけの楽しみです。毎年3
月中旬から5月上旬に特別公開されます。



LIFE INFORMATION

SHOPPING

ローソンストア100 東浅草一丁目店	徒歩1分(53m)
東武ストア 東浅草一丁目店	徒歩3分(190m)
まいばすけっと 東浅草2丁目店	徒歩5分(350m)
業務スーパー 浅草店	徒歩5分(350m)
ココカラファイン千束通店	徒歩7分(500m)
オーケー 橋場店	徒歩9分(700m)

PARK

山谷塚公園	徒歩8分(600m)
待乳山聖天公園	徒歩9分(700m)
花川戸公園	徒歩14分(1.1km)

BANK & ATM

城北信用金庫 東浅草支店	徒歩2分(150m)
朝日信用金庫 浅草支店	徒歩9分(650m)

隅田川

【徒歩1分(約500m)】	
ジョギングやウォーキングで汗を流す人、カメラを構えて水鳥を撮影する人など、スカイツリーがバックの夜景も壮观です。	

CLINIC

佐藤歯科医院今戸クリニック	徒歩2分(100m)
東武ストア 東浅草一丁目店	徒歩3分(190m)
まいばすけっと 東浅草2丁目店	徒歩5分(350m)
業務スーパー 浅草店	徒歩5分(350m)

SPORTS&RECREATION

chocoZAP 今戸二丁目	徒歩2分(140m)
GOODLIFE GYM 浅草店	徒歩5分(400m)
台東リバーサイドスポーツセンター	徒歩9分(700m)

PUBLIC

東浅草交番	徒歩1分(65m)
浅草警察署	徒歩8分(600m)
吉原交番	徒歩9分(650m)

RESTAURANT&DELI

金太楼館 サービス完店	徒歩1分(61m)
金太楼館 本店	徒歩2分(100m)
鶴勝(すしあつ)	徒歩7分(500m)
中華・洋食 やよい	徒歩7分(500m)
Mrs.Charlotte LA MAISON	徒歩9分(650m)
cafe michikusa	徒歩9分(700m)

TEMPLE&SHRINE

浅草寺	徒歩3分(190m)
今戸神社	徒歩7分(500m)
待乳山聖天(本龍院)	徒歩9分(700m)



浅草寺

1400年近い歴史を持つ、東京都最古のお寺。ひときわめ目を引く朱塗りの山門とそこにある大提灯は桜草を代表する観光スポットとしても知られ、一年を通して国内外から多くの参拝客が訪れてています。

ここには「江戸の情緒」と「東京の現在」を兼ね備えた暮らしがある。



ASAOKUSA

水上バス

「浅草」から「お台場」・日の出桟橋・お台場海滨公園行きを運航。観光だけでなくときには足として、たとえば豊洲へショッピングなど。



花火大会

今や世界的にも有名な観の風物詩。地元民ならではの鑑賞スポットも見つかるかもしれません。




LOCATION

LARGE SCALE MAP

時を重ねても人口が増え続ける周辺は静かな住環境と機能が両立したエリア。

メインステージ浅草IIIの周辺エリアは、利便性にあふれた最新の施設が整っており、知る人ぞ知る穴場スポットです。



※自転車移動時間:200m/1分として計算。

MAIN STAGE ASAOKUSA III 08/09

EQUIPMENT

暮らしを彩る、快適な設備。

MAIN ROOM [501]



2K

□ KITCHEN



■ キッチン

■ レンジフード
シンプルでシャープな
デザインの弊流板付レンジフードです。

■ シングルレバー
混合水栓
水量や水温が操作しやすいシングルレバー混合水栓です。

■ 2口ガスコンロ
温度センサー付ガスコンロは、鍋底の温度を見渡り、油が加熱され炎するのを防ぎます。

■ 耐震ラッチ付
吊戸棚
地震が発生しても、扉が開いて物が落ちてく
るのを防ぐ、耐震ラッチ付の吊戸棚です。

■ エアコン

■ 給湯器

□ BATHROOM



■ パスルーム

ひと拭きでお掃除しやすいラウンド形状の浴槽を採用していまお洗い場も広く使えます。

■ 浴室換気乾燥機
(参考写真)

■ サーモスタット付
混合シャワー水栓

片手で簡単に操作できる温調・
切替ハンドルでいつでも快適な
温度と湯温に調節できます。

□ SANITARY



■ パウダールーム
洗練されたデザインの使いやす
い洗面化粧台に加えて、便利な
収納が備え付けられています。

■ ミラーキャビネット

■ フローリング
お掃除がしやすいシートフローリング。

■ シューズボックス

■ クローゼット
コートが掛けられるハンガーパイ
ズ上部に固定板を設置。

■ トイレ

□ COMFORT

MAIN ROOM [503]



1LDK

□ KITCHEN



■ キッチン
コンパクトで機能を充実させたシステムキッチンを採用しております。

■ グリル付
2口ガスコンロ
2つのコンロとグリル付
なので、複数の調理を
一度にできます。

■ レンジフード

■ シングルレバー
混合水栓

■ 給湯器

□ BATHROOM



■ パスルーム

■ 浴室換気乾燥機
雨天でも洗濯物が干せます。
寒い季節には入浴前にバスルーム全体を暖める機能付で
す。(24時間換気機能付)


■ ミラーキャビネット
鏡の裏に小物の収納ができるミ
ラーキャビネットを採用。化粧品など
小物類の収納に大変便利です。

■ トイレ

■ シューズボックス
抗菌仕様の便器に、洗浄便座を
採用。便座を温める機能付。

□ SANITARY

□ COMFORT




MAIN STAGE ASAKUSA III
メインステージ 浅草III

PLANNING 図面集をご覧になる前に／共通事項 [ご一読いただき、あらかじめご了承ください。]


当図面集は、一部「重要事項説明書」を兼ねております。ご購入に際して、この図面をよくご覧になり、詳細は係員にお尋ねください。この図面集に記載されている各図面は、設計図書を基に、その概略をわかりやすく表現する為に作成したもので、各部の詳細については表現を省いている場合があります。図面と現状に相違がある場合は、現状を優先とします。専有面積は壁芯計算の面積を表示しております。登記面積は内法計算の面積になりますので若干減少します。専有面積には、住戸内のPS(パイプスペース)面積・MB(メーターボックス)面積を含んでいます。図1fは0.3025坪で換算し、小数点第2位未満は切り捨てとしております。各室の估数表示は、壁芯計算による面積を1.62nf(約1帖分)の面積で割り、小数点第1位未満は切り捨てしております。方位、縮尺等については、印刷の都合上、多少の誤差が生じる場合があります。仕上・仕様、設備機器等は、施工上の理由および改良、商品の廃番の為、変更が生じる場合があります。図面及び概要・仕上表に関しては、諸官庁の指導及び施工上の都合により、仕上げ等が一部変更になる場合があります。設備記号については、実際の取付位置と若干異なる場合があります。窓ガラスは、透明ガラス、型ガラス(不透明ガラス)、網入りガラス、網入り型ガラス、防犯ガラス等各住戸によって変わる場合があります。近隣居住者のプライバシー保護の為、窓に型ガラス(不透明ガラス)及び窓・バルコニー・共用廊下・屋外避難階段等に目隠しスクリーン等を設置する場合があります。間取りタイプ図の中の点線は、梁

型あるいは排気ダクト等を収容するための下り天井・斜め天井・斜め梁型・斜め柱型等の位置を表しています。壁厚・柱・下り天井・梁の形状は、施工上の理由により変更になる場合があります。壁によって柱の大きさ、壁の厚さが多少相違する場合があります。表記以外にも設備・排水用の点検口が付く場合があります。フェンス等の高さは、敷地及び敷地周辺の状況により変更になる場合があります。扉の開く角度は、戸当たり等により多少異なることがあります。バルコニー・共用廊下・屋外避難階段には、雨水排水のためのドレン・タテ樋が付きます。屋根や屋上には、排水通気用の配管を設置している場合があり、風向等により瓦気が発生する場合があります。風の強さにより洗濯物やバルコニーに置いてあるものが飛ばされる恐れがあります。飛散落下しない様に充分ご注意ください。家具・家電品等の機種選定については、現地で実際の寸法、搬入経路等をご確認の上、ご購入されることをお薦めします。設置場所によっては、機種が限定される場合もあります。将来のエアコン入替、設置にあたり、住戸タイプによっては標準工事費以外に別途工事費が加算される場合等があります。エアコンご購入の際は、ご購入先と打ち合わせを行い、工事の可否を含めて必要であれば現地調査を依頼し、充分に確認してからご購入されることをお薦めします。現地周辺の隣接建物及び周辺環境については、現地にて充分ご確認の上、ご購入・ご入居されることをお薦めします。


ELEVATION PLAN 立面図 Scale:1/330




南側立面図



西側立面図



北側立面図



東側立面図

ROOM PLAN 各タイプ詳細図 Scale:1/83

A TYPE | 2K ROOM NUMBER/ 201~1301



VR物件内見


QRコードを読み込んで、
360°お部屋の中を
確認することができます

■住戸専有面積 **25.41m²** (7.68坪)
■バルコニー面積 **5.77m²**



- | | | | |
|------|----------------------|------|---|
| 13F | A | B | C |
| 1301 | 1302 | 1303 | |
| 12F | A | B | C |
| 1201 | 1202 | 1203 | |
| 11F | A | B | C |
| 1101 | 1102 | 1103 | |
| 10F | A | B | C |
| 1001 | 1002 | 1003 | |
| 9F | A | B | C |
| 901 | 902 | 903 | |
| 8F | A | B | C |
| 801 | 802 | 803 | |
| 7F | A | B | C |
| 701 | 702 | 703 | |
| 6F | A | B | C |
| 601 | 602 | 603 | |
| 5F | A | B | C |
| 501 | 502 | 503 | |
| 4F | A | B | C |
| 401 | 402 | 403 | |
| 3F | A | B | C |
| 301 | 302 | 303 | |
| 2F | A | B | C |
| 201 | 202 | 203 | |
| 1F | 駐車場・自転車置場・バイク置場・玄関場所 | | |
- 2口コンセント
 - 3口コンセント
 - アース付コンセント
 - アース付2口コンセント
 - エアコン用コンセント
 - マルチメディアコンセント (アース付2口コンセント、TVアケトラット、インターネットアケラット(Wi-Fi対応))
 - マルチメディアコンセント (アース付2口コンセント、TVアケトラット、インターネットアケラット)
 - インターホン(親機)
 - インターホン(子機)
 - シーリングライト
 - 人感センサースイッチ対応ダウンライト
 - ダウンライト
 - ブラケットライト
 - 棚下灯
 - 給水栓
 - 混合水栓
 - シャワー付混合水栓
 - 熟感知器(差動式)
 - 熟感知器(定温式)
 - パッケージ型自動消火設備放出口(11~13階)
 - パッケージ型自動消火設備 起動用差動式感知器(11~13階)
 - パッケージ型自動消火設備 起動用定温式感知器(11~13階)
 - パッケージ型自動消火設備 定温式感知器(11~13階)
 - 換気扇
 - 浴室換気乾燥機
 - 分電盤
 - エアコン室内機設置位置
 - エアコン室外機設置位置
 - ===== カーテンレール(W)
 - ▲ 出入可能窓(立上り無し)
 - 網入ガラス
 - ▼ 防犯センサー(2階)
 - スピーカー


ROOM PLAN 各タイプ詳細図 Scale:1/83



- | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|------------------|
| ⑩ 2口コンセント | ⑪ シーリングライト | ⑫ パッケージ型自動消火設備放出口(11~13箇) | ⑬ 給湯器 |
| ⑪ 3口コンセント | ⑫ 人感センサースイッチ対応ダウンライト | ⑬ パッケージ型自動消火設備 | ⑭ 給湯器リモコン |
| ⑫ アース付コンセント | ⑬ ダウンライト | ⑮ 起動用差動式感知器(11~13箇) | ⑮ 浴室換気乾燥機コントローラー |
| ⑬ アース付2口コンセント | ⑭ ブラケットライト | ⑯ パッケージ型自動消火設備 | ⑯ 分電盤 |
| ⑭ エアコン用コンセント | ⑮ 順下灯 | ⑰ パッケージ型自動消火設備
定温式感知器(11~13箇) | エアコン室内機設置位置 |
| ⑮ マルチメディアコンセント
(アース付2口コンセント、TVアウトレット、
インターネットアダプタレット(Wi-Fi対応)) | ⑯ 給水栓 | ⑱ パッケージ型自動消火設備 | エアコン室外機設置位置 |
| ⑯ マルチメディアコンセント
(アース付2口コンセント、
TVアウトレット、インターネットアダプタレット) | ⑰ 混合水栓 | ⑲ 定温式感知器(11~13箇) | カーテンレール(W) |
| ⑰ インターホン(親機) | ⑱ シャワー付混合水栓 | ⑳ 換気扇 | ▲ 出入可能窓(立上り無し) |
| ⑱ インターホン(子機) | ⑲ 熟感知器(差動式) | ㉑ 浴室換気乾燥機 | ㉒ 網入ガラス |
| | ㉓ 熟感知器(定温式) | ㉔ 副吸込口 | ㉕ 防犯センサー(2階) |
| | | | ㉖ スピーカー |

13F	A 1301	B 1302	C 1303
12F	A 1201	B 1202	C 1203
11F	A 1101	B 1102	C 1103
10F	A 1001	B 1002	C 1003
9F	A 901	B 902	C 903
8F	A 801	B 802	C 803
7F	A 701	B 702	C 703
6F	A 601	B 602	C 603
5F	A 501	B 502	C 503
4F	A 401	B 402	C 403
3F	A 301	B 302	C 303
2F	A 201	B 202	C 203
1F	駐車場-自動洗車場-バイク駐場-ゴミ箱場-風景写真-エントランスホール-音楽販売		

ROOM PLAN 各タイプ詳細図 Scale:1/83



- | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------------|----|-----|-----|-----|
| ① 2口コンセント | ② シーリングライト | ● パッケージ型自動消火設備開放出口(11~13階) | ④ 鉛湯器 | 9F | 901 | 902 | 903 |
| ② 3口コンセント | ③ 人感センサースイッチ対応ダウンライト | ■ パッケージ型自動消火設備
起動用差動式感知器(11~13階) | ⑤ 鉛湯器リモコン | 8F | A | B | C |
| ③ アース付コンセント | ④ ダウンライト | ■ パッケージ型自動消火設備
起動用定温式感知器(11~13階) | ⑥ 浴室換気乾燥機コントローラー | 7F | 801 | 802 | 803 |
| ④ アース付2口コンセント | ⑤ ブラケットライト | ■ パッケージ型自動消火設備
起動用定温式感知器(11~13階) | ■ 分電盤 | 6F | A | B | C |
| ⑤ エアコン用コンセント | ⑥ 樹下灯 | ■ パッケージ型自動消火設備
定温式感知器(11~13階) | ■ エアコン室内機設置位置 | 5F | 601 | 602 | 603 |
| ⑥ マルチメディアコンセント
(アース付2口コンセント、TVアダプタ、インターネットアダプタ) | ⑦ 給水栓 | ■ パッケージ型自動消火設備
混合水栓 | ■ エアコン室外機設置位置 | 4F | A | B | C |
| ⑦ マルチメディアコンセント
(アース付2口コンセント、TVアダプタ、インターネットアダプタ) | ⑧ 混合水栓 | ■ 換気扇 | ■ カーテンレール(W) | 3F | 501 | 502 | 503 |
| ⑧ インターホン(親機) | ⑨ シャワー付混合水栓 | ■ 浴室換気乾燥機 | ▲ 出入可能窓(立上り無し) | 2F | A | B | C |
| ⑨ インターホン(子機) | ⑩ 熱感知器(差動式) | ■ 副吸込口 | ■ 網入ガラス | | | | |
| | ⑪ 熱感知器(定温式) | | ▼ 防犯センサー(2階) | | | | |
| | | | ◎ スピーカー | | | | |

	A 1301	B 1302	C 1303
12F	A 1201	B 1202	C 1203
11F	A 1101	B 1102	C 1103
10F	A 1001	B 1002	C 1003
9F	A 901	B 902	C 903
8F	A 801	B 802	C 803
7F	A 701	B 702	C 703
6F	A 601	B 602	C 603
5F	A 501	B 502	C 503
4F	A 401	B 402	C 403
3F	A 301	B 302	C 303
2F	A 201	B 202	C 203
1F	駐車場・自転車置場・バイク置場・ゴミ焼却炉 処理場・エントランスホール・荷物受取		

